

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

**□ - BASF**

We create chemistry

# BREAK THRU® 100 SL

COADYUVANTE - SILICONA  
COPOLIMERO POLYETHER POLYMETHYL XILOXANE

Composición química:	%m/v
Copolímero polyether-polymethyl xiloxane.....	100,00
Inertes.....	1,50

**Contiene:** 1000 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

**Densidad:** 1.015 g/mL a 25°C

**Contenido neto:**

- |                                 |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 50 ml  | <input type="checkbox"/> 60 ml  | <input type="checkbox"/> 75 ml  |
| <input type="checkbox"/> 100 ml | <input type="checkbox"/> 120 ml | <input type="checkbox"/> 125 ml |
| <input type="checkbox"/> 200 ml | <input type="checkbox"/> 250 ml | <input type="checkbox"/> 300 ml |
| <input type="checkbox"/> 400 ml | <input type="checkbox"/> 500 ml |                                 |

## ATENCIÓN

EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADÉ EL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA Y EL PANFLETO.

ANTÍDOTO: NO TIENE

**FORMULADOR:**

Evonik Corporation, 914 East Randolph Road, Hopewell, Virginia, Estados Unidos de Norteamérica\_ Tel: +1 973 929-8000. Correo: product-regulatory-services@evonik.com

**PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO:**

GUATEMALA	78-106
COSTA RICA	5029
EL SALVADOR	2004-03-702
HONDURAS	511-257-I
NICARAGUA	BA-294C-2004
PANAMÁ	3096ab

NÚMERO DE LOTE:  
FECHA DE FORMULACIÓN:  
FECHA DE VENCIMIENTO:



SEGÚN RTCA 65.05.67.18 ACTUALIZADO 10/09/2021  
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN  
VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES  
DIRECCIÓN SANIDAD VEGETAL



Ing. Agr. Sergio Estuardo Rivera H.  
Profesional Analista  
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas  
-DSV-VISAR-MAGA-

Ing. Agr. Luis Leonardo Guzmán Gómez

Colegiado No. 9138

DEPTO. DE REGISTRO DE INSUMOS AGRICOLAS  
DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL  
VISAR-MAGA

Internal

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.



**BASF**

We create chemistry

000048

# BREAK THRU® 100 SL

COADYUVANTE - SILICONA  
COPOLIMERO POLYETHER POLYMETHYL XILOXANE ✓

Composición química ✓	%m/v
Copolímero polyether-polymethyl xiloxane.....✓	100,00
Inertes.....	1,50

Contiene: 1000 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

Densidad: 1.015 g/mL a 25°C ✓

Contenido neto:

- |                                  |   |                                   |                                 |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 700 ml  | <input type="checkbox"/> 750 ml           | <input type="checkbox"/> 900 ml   | <input type="checkbox"/> 1 L    |
| <input type="checkbox"/> 3,785 L | <input checked="" type="checkbox"/> 5 L ✓ | <input type="checkbox"/> 6 L      | <input type="checkbox"/> 9,46 L |
| <input type="checkbox"/> 10 L    | <input type="checkbox"/> 19 L             | <input type="checkbox"/> 20 L     | <input type="checkbox"/> 50 L   |
| <input type="checkbox"/> 60 L    | <input type="checkbox"/> 100 L            | <input type="checkbox"/> 113,56 L | <input type="checkbox"/> 200 L  |
| <input type="checkbox"/> 208 L   | <input type="checkbox"/> 210 L            |                                   |                                 |

## ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

**FORMULADOR:**

Evonik Corporation, 914 East Randolph Road, Hopewell, Virginia, Estados Unidos de Norteamérica. Tel: +1 973 929-8000. Correo: product-regulatory-services@evonik.com

**ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.  
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Dañino por inhalación o por contacto con la piel. La sobreexposición al producto puede causar irritación de la piel, y es muy peligroso el contacto con los ojos.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**EN CASO DE INGESTIÓN:** No induzca el vómito ni suministre algo por la boca cuando la persona afectada está inconsciente o padece convulsiones. Lave inmediatamente la boca y de a beber abundante agua. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).


**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE INHALACIÓN:** Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávelos con abundante agua limpia de 15 a 20 minutos y los párpados abiertos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.** ✓

**TRATAMIENTO MÉDICO:** Tratamiento sintomático (descontaminar, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.



Internal

Ing. Agr. Luis Leonardo Guzmán Gómez  
Colegiado No. 9138  
DEPTO. DE REGISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS  
DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL  
VISAR





¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONOMICAS.



# BREAK THRU® 100 SL

COADYUVANTE - SILICONA  
COPOLIMERO POLYETHER POLYMETHYL XILOXANE

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**  
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLÁDELO AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA Y EL PANFLETO

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Dañino por inhalación o por contacto con la piel. La sobreexposición al producto puede causar irritación de la piel, y es muy peligroso el contacto con los ojos.

**PRIMEROS AUXILIOS:**  
**EN CASO DE INGESTIÓN:** No induzca el vómito ni suministre algo por la boca cuando la persona afectada está inconsciente o padece convulsiones. Lave inmediatamente la boca y de a beber abundante agua. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE INHALACIÓN:** Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lávelos con abundante agua limpia de 15 a 20 minutos y los párpados abiertos. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**TRATAMIENTO MÉDICO:** Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** No almacene ni transporte con alimentos, medicinas, forrajes para animales, semillas, fertilizantes. Almacene el producto en un lugar seco y fresco, alejado del calor o del fuego. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente.

CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN LA ETIQUETA Y EL PANFLETO, PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.  
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

**MANEJO DEL PRODUCTO UNA VEZ UTILIZANDO:** Aproveche el contenido completo del recipiente, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. Los remanentes sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado. Este producto no contiene sustancia que, a su concentración dada, se consideren peligrosas para el ser humano, animales o el medio ambiente.

**EQUIPO DE APLICACIÓN RECOMENDADO:** El producto es aplicado directo a la semilla.  
**USO AGRONÓMICO:** surfactante, dispersión y penetración.  
**FORMA Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:** Prepare el plaguicida de acuerdo con las instrucciones de uso en una cantidad reducida de agua, luego añada la cantidad correspondiente de BREAK THRU, termine de llenar el tanque.

Dosis por concentración	Break Thru/ 100 L. equl.
0.05% a 0.1%	50 a 100 ml
0.05% a 0.08%	30 a 60 ml
0.10%	100 ml

para con herbicidas, defoliantes y las dosis menores con fungicidas, insecticidas y fertilizantes foliares.  
**INSTRUCCIONES DE USO Y METODOS DE APLICACIÓN:** : La aplicación depende del agroquímico con el que se mezcle. Durante el uso de Break Thru® 100 SL siga las precauciones usuales para los productos fitosanitarios: evitar la inhalación de la pulverización y el contacto con el producto sin diluir con ojos y piel; lavarse con agua y jabón después de haber efectuado la aplicación. Usar guantes, mascarilla y overol de mangas largas. Lavar la ropa de trabajo separada de la de uso diario.

**PERIODO DE CARENANCIA:** No aplicable. Se debe respetar la carencia del producto fitosanitario con que sea mezclado Break Thru® 100 SL.  
**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a los cultivos, dosis y épocas recomendadas en este panfleto.  
**COMPATIBILIDAD:** Break Thru® 100 SL es compatible con los plaguicidas de uso común.

**AVISO DE GARANTÍA:** BASF S.A. garantiza que la composición química y la concentración de este producto, corresponden a lo que indica BASF en la presente etiqueta. Las recomendaciones de uso se basan en rigurosos y amplios ensayos de campo en diferentes partes del mundo por lo que, al adquirir este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su correcto uso y manejo, por lo tanto, BASF no asume garantías y responsabilidades expresas o implícitas, por el uso de este producto de manera diferente o contrario a lo recomendado. Los períodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe referirse a las tolerancias establecidas en los países de destino.  
**IMPORTADOR:** BASF Guatemala, Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad Guatemala, Guatemala. Tel.: 2445-7600. Fax: 2445-7698.

**PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO:** GUATEMALA 78-106

**NÚMERO DE LOTE:**  
**FECHA DE FORMULACIÓN:**  
**FECHA DE VENCIMIENTO:**

Composición química  
Copolimero polyether-polymethyl xiloxane..... 100.00 %  
Inertes..... 1.50 %  
Contiene: 1000 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

Densidad: 1.015 g/mL a 25°C

- Contenido neto:**
- 700 ml  750 ml  900 ml  1 L
  - 3,785 L  5 L  6 L  9,46 L
  - 10 L  19 L  20 L  50 L
  - 60 L  100 L  113,56 L  200 L
  - 208 L



**ATENCIÓN JUN 2024**

El producto NO TIENE ANTÍDOTO.

Ing. Agr. Luis Armando Pineda  
Evonik Corporation, 914 East Randolph Road, Hopewell, Virginia, Estados Unidos de Norteamérica. Tel: +1-973-929-8000.  
Correo: Ing. Agr. Diego Armando Pineda, product-regulatory-services@evonik.com

Profesional Registrado en Guatemala  
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas  
-DSV-VISAR-MAG

Marca Registrada de Evonik

00046

Internal

**¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS**

**BASF**  
We create chemistry

# BREAK THRU® 100 SL

COADYUVANTE - SILICONA  
COPOLIMERO POLYETHER POLYMETHYL XILOXANE

Densidad: 1.02 g/mL a 20 °C

**ATENCIÓN**  
ANTÍDOTO: NO TIENE

**USO AGRONÓMICO:** BREAK TRHU 100 SL es un coadyuvante de contacto de uso agrícola

**MODO DE ACCIÓN:**

BREAK TRHU 100 SL es un surfactante novedoso que reúne cualidades de excelente dispersión y penetración estomática que influyen positivamente en la eficacia de tratamiento con plaguicidas. Es un humectante, dispersante y penetrante no iónico. Para usar en mezcla de tanque con herbicidas, fungicidas, insecticidas y reguladores de crecimiento.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:**

Se puede aplicar con equipo aéreo, manual de espalda o con equipo terrestre acoplado al tractor. Calibre el equipo antes de aplicar el producto. Lave el equipo después de cada jornada de trabajo. No es apto para los equipos de aplicación. Durante la preparación y manipulación de este producto use anteojos, protector de cara, guantes y overol para proteger la piel del contacto con el producto.



**FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:**

Prepare el plaguicida de acuerdo con las instrucciones de uso en una cantidad reducida de agua, luego añada la cantidad correspondiente de BREAK THRU, termine de llenar el tanque.



**RECOMENDACIONES DE USO:**

Durante el uso de Break Thru® 100 SL siga las precauciones usuales para los productos fitosanitarios: evitar la inhalación de la pulverización y el contacto con el producto sin diluir con ojos y piel; lavarse con agua y jabón después de haber efectuado la aplicación. Usar guantes, mascarilla y overol de mangas largas. Lavar la ropa de trabajo separada de la de uso diario. Break Thru 100 SL es un humectante, dispersante y penetrante no iónico. Para usar en mezcla de tanque con plaguicidas, fungicidas, insecticidas y reguladores de crecimiento.

**DOSIS:**

Tipo de aplicación	Dosis por concentración	Break Thru/ 100 L agua.
Aplicaciones aéreas	0,05% a 0,1%	50 a 100 ml
Aplicaciones terrestres	0,03% a 0,06 %	30 a 60 ml
Fertirrigación y drench	0,10%	100 ml

**PERIODO DE CARENCIA:** No aplicable. Se debe respetar la carencia del producto fitosanitario con que sea mezclado Break Thru® 100 SL

**INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:** Depende del producto con el que se mezcle.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico a los cultivos, dosis y épocas recomendadas en este panfleto.

**COMPATIBILIDAD:** Break Thru® 100 SL es compatible con los plaguicidas de uso común.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN, MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MÁSCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, RANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** No almacene ni transporte Break Thru® 100 SL con alimentos, medicinas, forrajes para animales, semillas, fertilizantes. Almacene bajo llave, en un lugar seco y fresco, alejado del calor o del fuego. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No es explosivo.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADÉ AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA Y EL PANFLETO.**

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:** Dañino por inhalación o por contacto con la piel. La sobreexposición al producto puede causar irritación de la piel, y es muy peligroso el contacto con los ojos.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**EN CASO DE INGESTIÓN:** no induzca el vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o centro de salud más cercano. Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE INHALACIÓN:** mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**TRATAMIENTO MÉDICO:** Antídoto no tiene. Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto específico.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
Centro de Información y asistencia Toxicológica (CIAT)	GUATEMALA	(502) 2251-3560/ 2232-0735
Hospital Nacional Rosales	EL SALVADOR	(503) 2231-9262
Hospital Escuela	HONDURAS	(504) 2232-2322
Centro de Información, Vigilancia	NICARAGUA	(505) 2289-4700

Internal

y Asesoramiento toxicológico

ext. 1294/  
Mobile: 87550-983

Centro Nacional de Control de Intoxicaciones  
Centro de investigación e información de Medicamentos y tóxicos (CIIMET)

COSTA RICA

(506) 2223-1028

PANAMÁ

(507) 523-4948

COSTA RICA  
EL SALVADOR  
HONDURAS  
NICARAGUA  
PANAMÁ

5029  
2004-03-702  
511-257-1  
BA-294C-2004  
3096ab

\*Marca Registrada de Evonik Goldschmidt Corporation

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS



PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

MANEJO DEL PRODUCTO UNA VEZ UTILIZADO:

En caso de derrames o desechos de plaguicidas recogerlos con aserrín o con algún material absorbente, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o desechar según la legislación nacional. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos perforándolos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. Los residuos del producto y su envase deben eliminarse con todas las precauciones posibles, según manejo y desecho de residuos peligrosos.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA: BASF S.A. garantiza que la composición química y la concentración de este producto, corresponden a lo que indica BASF en la presente etiqueta. Las recomendaciones de uso se basan en rigurosos y amplios ensayos de campo en diferentes partes del mundo, por lo que, al adquirir este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su correcto uso y manejo, por lo tanto, BASF no asume garantías y responsabilidades expresas o implícitas, por el uso de este producto de manera diferente o contrario a lo recomendado. Los períodos de carencia indicados en el panfleto son para las condiciones locales, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino.

FÓRMULADOR:

Evonik Corporation, 914 East Randolph Road, Hopewell, Virginia, Estados Unidos de Norteamérica\_ Tel: +1 973 929-8000. Correo: product-regulatory-services@evonik.com

IMPORTADOR:

GUATEMALA:

BASF Guatemala  
Avenida Petapa 47-31, Zona 12, Ciudad Guatemala, Guatemala.  
Tel.: 2445-7600, Fax: 2445-7698

COSTA RICA:

BASF Costa Rica S. A.  
EPIC Corporate Center, Escazú.  
San José, Costa Rica  
Tel.: 2201-1900, Fax: 2201-8221

EL SALVADOR:

Duwest El Salvador S.A. Calle Siemens No 56 zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán La Libertad. Tel: 2521-1217  
Distribuidores e Importadores Agrícolas (DIAGRI S.A DE CV). 6a Calle Ote. N° 24, Rosario la Paz Depto. La Paz, El Salvador C.A.  
Técnica Universal Salvadoreña, S.A. de CV. Km 8 ½ Carretera al Puerto de la Libertad, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador.  
EL SURCO SA DE CV. 4ª. Avenida sur y calle Daniel Hernández No. 2-9 B, Santa Tecla

PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO:

GUATEMALA

78-106

Internal



SEGUIN RICA 60.05.07.10 ACTUALIZADO 10/05/2021  
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN  
VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES  
DIRECCIÓN SANIDAD VEGETAL

ARTE DE ETIQUETA O PANFLETO

APROBADO  
17 ABR 2023  
DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

TÉCNICO

Ing. Agr. Sergio Estuardo Rivera H.  
Profesional Analista  
Departamento de Registro de Insumos Agrícolas  
D.S.V.-VISAR-MAGA-

Ing. Agr. Luis Leonardo Guzmán Gómez

Colegiado No. 9138

DEPTO. DE REGISTRO DE INSUMOS AGRÍCOLAS  
DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL  
VISAR-MAGA